COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta

BANDO DI GARA

per la concessione di un'area pubblica per la realizzazione e la gestione di un Chiosco Bar per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e del servizio di pulizia e manutenzione delle aree ad esso pertinenziali presso il Parco Europa.

Progettazione e Installazione

CHIOSCO BAR

Allegato A

Gennaio 2021



Planimetria



Pianta a quota +1.20



Pianta Copertura



Prospetto A



Prospetto B



Prospetto C



Prospetto D

Stato di Progetto - Chiosco - Piante , Prospetti, Sezioni

SCALA 1:100



Stato di Progetto - Chiosco - Pianta a quota +1,20

SCALA 1:50

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Chiosco sviluppa una superficie netta di 23 mq circa di cui 7 destinati a bagno disabili, nel rispetto della normativa che regola l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre un ulteriore bagno con spazio deposito ad uso esclusivo del gestore. La tipologia di Chiosco da realizzarsi sarà del tipo prefabbricato in pannelli di legno.

La struttura sarà appoggiata su un basamento di circa 50 mq solido, resistente e con un materiale adatto e non soggetto a particolari condizioni di umidità in modo da ridurre al minimo gli incovenienti legati alle infiltrazioni dal basso e per garantire alla struttura il giusto isolamento per permettere di conservarsi perfettamente nel tempo.

Il basamento dà anche la possibilità di inserire arredi per la somministrazione.

Le pareti di tompagnamento e le tramezzature interne saranno realizzate sempre in legno come tutto il resto della struttura; all'interno le pareti saranno rivestite con intonaci e pitture tradizionali lavabili e rivestimenti sempre lavabili e posizionati fino ad'un altezza adeguata. Anche il pavimento dovrà essere dotato di piastrelle antiscivolo nel rispetto delle normative igienico - sanitarie riguardanti i locali pubblici.

La somministrazione avverrà sia all'esterno che all'interno del chiosco, accessibile tramite la porta posta sul prospetto principale.

Lungo due prospetti, inoltre ci saranno delle aperture che potranno essere realizzate con ante completamente in legno o del tipo infissi in legno con vetrate.

Gli impianti (idrico, elettrico, fognario) saranno realizzati sottotraccia con tubature conformi alle normative vigenti.

Possibilità di inserire un lucernario in copertura.

COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta

Progettazione e Installazione

CHIOSCO BAR

LOTTO 1_Parco Europa

Gennaio 2021

Aerofotogrammetrico



Stralcio Puc



Stato di Fatto - Planimetria

SCALA 1:500



Stato di Progetto - Planimetria

SCALA 1:500

COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta

Progettazione e Installazione

CHIOSCO BAR

LOTTO 2_Via Capodiconca

Gennaio 2021

Aerofotogrammetrico



Stralcio Puc



Stato di Fatto - Inquadramento

SCALA 1:500



Stato di Fatto - Planimetria

SCALA 1:150



Stato di Progetto - Planimetria

SCALA 1:150

COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta

Progettazione e Installazione

CHIOSCO BAR

LOTTO 3_Via Costa

Gennaio 2021



Aerofotogrammetrico



Stralcio Puc



Stato di Fatto - Inquadramento

SCALA 1:500



Stato di Fatto - Planimetria

SCALA 1:150



Stato di Progetto - Planimetria

SCALA 1:150

COMUNE DI ARIENZO
Provincia di Caserta

Progettazione e Installazione

CHIOSCO BAR

LOTTO 4_Via Campo Sportivo

Gennaio 2021

Aerofotogrammetrico



Stralcio Puc



Stato di Fatto - Inquadramento

SCALA 1:500



Stato di Progetto - Inquadramento

SCALA 1:500



Stato di Progetto - Planimetria

SCALA 1:150

Stato di Progetto - Chiosco - Pianta a quota +1,20

SCALA 1:50

Via Campo Sportivo



Muretto di recinzione h = 1.30 mt

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Chiosco da installare presso il Campo sportivo ha le stesse caratteristiche degli altri Chioschi dislocati sul territorio comunale.
Per rendere più fruibile lo spazio commerciale del Chiosco, in questo caso è prevista la possibilità di inserire un'ulteriore apertura che affacci direttamente all'interno del Campo Sportivo. In questo modo, i visitatori e gli utenti che frequenteranno il Campo possono accedere ai servizi del Chiosco direttamente dall'interno.
Per realizzare ciò si prevede che debba essere realizzato una basamento con uno spessore maggiore per avere un'altezza adeguata dell'apertura visto il dislivello esistente tra l'interno e l'esterno del Campo che sarà valutato in fase di presentazione del progetto da parte del richiedente.

Parco Europa

Parco Europa

Via Capodiconca

Via Costa

Via Costa

Via Campo Sportivo